

## FICHA TÉCNICA COD.6306

### CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA LLAVE-CIEGO PARA PUERTA PRINCIPAL ARTUS

**Medida:**

- Backset de 60mm
- Rosetas de Ø65mm
- Manijas de 108mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

**Materiales:**

- Cilindro en bronce con 5 pines en bronce
- 3 Llaves de hierro
- Picaporte en acero común, frente y cantonera en acero inoxidable 201
- Manijas en zamak

**Acabado interior:**

Bicromatado

**Acabado exterior:**

Niquelado satinado

**Empaque:**


- Unidad
- Picaporte con pestillo de seguridad
- Cantonera
- Recibidor plástico
- Llave de instalación
- 3 llaves de acero
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

**Exposición Salina:**

24 Horas

**Ciclos de apertura:**

150.000

**Garantía:**

- ✓ Mecanismo: 15 Años.
- ✓ Acabado: 5 Años.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

## FICHA TÉCNICA COD.6307

### CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA LLAVE-BOTON PARA ALCOBA ARTUS

**Medida:**

- Backset de 60mm
- Rosetas de Ø65mm
- Manijas de 108mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

**Materiales:**

- Cilindro en bronce con 5 pines en bronce
- 3 Llaves de hierro
- Picaporte en acero común, frente y cantonera en acero inoxidable 201
- Manijas en zamak

**Acabado interior:**

Bicromatado

**Acabado exterior:**

Niquelado satinado

**Empaque:**


- Unidad
- Picaporte con pestillo de seguridad
- Cantonera
- Recibidor plástico
- Llave de instalación
- 3 llaves de acero
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

**Exposición Salina:**

24 Horas

**Ciclos de apertura:**

150.000

**Garantía:**

- ✓ Mecanismo: 15 Años.
- ✓ Acabado: 5 Años.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

## FICHA TÉCNICA COD.6308

### CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA RANURA-BOTON PARA BAÑO ARTUS

#### Medida:

- Backset de 60mm
- Rosetas de Ø65mm
- Manijas de 108mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

#### Materiales:

- Picaporte en acero común, frente y cantonera en acero inoxidable 201
- Manijas en zamak

#### Acabado interior:

Bicromatado

#### Acabado exterior:

Niquelado satinado

#### Empaque:



- Unidad
- Picaporte sin pestillo de seguridad
- Cantonera
- Recibidor plástico
- Llave de instalación
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

#### Exposición Salina:

24 Horas

#### Ciclos de apertura:

150.000



#### Garantía:

- ✓ Mecanismo: 15 Años.
- ✓ Acabado: 5 Años.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.