

FICHA TÉCNICA COD.6337

Riel esferado Push to Open 45Kg. Pesada

Medida:

300mm

Material:

Acero (Cuerpo + Esferas)

Acabado:

Zincado

Capacidad de carga por par:

Hasta 45Kg

Ciclos:

50.000


Resistencia a exposición salina

Mas de 24 horas

Empaque:

1 Juego

Sin tornillos

**Garantía:**

1 Año. Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

FICHA TÉCNICA COD.6110

Riel esferado Push to Open 45Kg. Pesada

Medida:

350mm

Material:

Acero (Cuerpo + Esferas)

Acabado:

Zincado

Capacidad de carga por par:

Hasta 45Kg

Ciclos:

50.000


Resistencia a exposición salina

Mas de 24 horas

Empaque:

1 Juego

Sin tornillos

**Garantía:**

1 Año. Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

FICHA TÉCNICA COD.6111

Riel esferado Push to Open 45Kg. Pesada

Medida:

400mm

Material:

Acero (Cuerpo + Esferas)

Acabado:

Zincado

Capacidad de carga por par:

Hasta 45Kg

Ciclos:

50.000


Resistencia a exposición salina

Mas de 24 horas

Empaque:

1 Juego

Sin tornillos

**Garantía:**

1 Año. Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

FICHA TÉCNICA COD.4838

Riel esferado Push to Open 45Kg. Pesada

Medida:

450mm

Material:

Acero (Cuerpo + Esferas)

Acabado:

Zincado

Capacidad de carga por par:

Hasta 45Kg

Ciclos:

50.000


Resistencia a exposición salina

Mas de 24 horas

Empaque:

1 Juego

Sin tornillos

**Garantía:**

1 Año. Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

FICHA TÉCNICA COD.4839

Riel esferado Push to Open 45Kg. Pesada

Medida:

500mm

Material:

Acero (Cuerpo + Esferas)

Acabado:

Zincado

Capacidad de carga por par:

Hasta 45Kg

Ciclos:

50.000


Resistencia a exposición salina

Mas de 24 horas

Empaque:


1 Juego

Sin tornillos

**Garantía:**

1 Año. Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

FICHA TÉCNICA



Código	Largo (A)	luz(B)	Ancho(C)	Espesor	Agrupaciones X2 balineras
6337	300	12.8	45mm	1.0X1.0X1.2	4_4
6110	350	12.8	45mm	1.0X1.0X1.2	4_4
6111	400	12.8	45mm	1.0X1.0X1.2	5_5
4838	450	12.8	45mm	1.0X1.0X1.2	6_6
4839	500	12.8	45mm	1.0X1.0X1.2	7_7

Garantía:

1 Año. Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.