

FICHA TÉCNICA COD.6535

CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA LLAVE-CIEGO PARA PUERTA PRINCIPAL BARU

Medida:

- Backset de 60mm
- Rosetas de Ø65mm
- Manijas de 105mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

- Cilindro en zamac con 5 pines en acero
- 3 Llaves de acero
- Picaporte en acero común, frente y cantonera en acero inoxidable 201
- Manijas en Aluminio

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Niquelado satinado

Empaque:


- Unidad
- Picaporte con pestillo de seguridad
- Cantonera
- Recibidor plástico
- Llave de instalación
- 3 llaves
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

Exposición Salina:

87 Horas

Ciclos de apertura:

200.000



Garantía:

- ✓ Mecanismo: 15 Años.
- ✓ Acabado: 5 Años.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

FICHA TÉCNICA COD.6536

CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA LLAVE-BOTON PARA ALCOBA BARU

Medida:

- Backset de 60mm
- Rosetas de Ø65mm
- Manijas de 105mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

- Cilindro en zamac con 5 pines en acero
- 3 Llaves de acero
- Picaporte en acero común, frente y cantonera en acero inoxidable 201
- Manijas en Aluminio

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Niquelado satinado

Empaque:


- Unidad
- Picaporte con pestillo de seguridad
- Cantonera
- Recibidor plástico
- Llave de instalación
- 3 llaves
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

Exposición Salina:

87 Horas

Ciclos de apertura:

200.000



Garantía:

- ✓ Mecanismo: 15 Años.
- ✓ Acabado: 5 Años.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

FICHA TÉCNICA COD.6537

CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA RANURA-BOTON PARA BAÑO BARU

Medida:

- Backset de 60mm
- Rosetas de Ø65mm
- Manijas de 105mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

- Picaporte en acero común, frente y cantonera en acero inoxidable 201
- Manijas en Aluminio

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Niquelado satinado

Empaque:



- Unidad
- Picaporte sin pestillo de seguridad
- Cantonera
- Recibidor plástico
- Llave de instalación
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

Exposición Salina:

87 Horas

Ciclos de apertura:

200.000

**Garantía:**

- ✓ Mecanismo: 15 Años.
- ✓ Acabado: 5 Años.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.